



NOVÁK
- papír

Dokument číslo:
DOC-091/2026
Datum vydání:
11. 8. 2026

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky vztahujícími se na materiály a předměty určené pro styk s potravinami a obalové materiály. Rozsah použitých právních předpisů, doporučení a technických požadavků se může lišit v závislosti na konstrukci, složení a zamýšleném použití konkrétního výrobku. Úplný seznam platných právních předpisů je uveden v oddíle Legislativní shoda.

PROHLÁŠENÍ VYDÁVÁ:

NOVÁK – papír s.r.o.
Stradonice 139
CZ 440 01, Louny
IČO: 25479831

PROHLÁŠENÍ VYDÁNO PRO:

EUROPAPIER SLOVENSKO, spol. s.r.o.
Panónská cesta 40
SK 852 45 Bratislava
SK2020325527

■ Identifikace výrobků

Toto prohlášení se vztahuje na následující papírové obalové materiály a jejich bariérové varianty podle specifikace výrobku:

Skupina výrobků	Gramáž	Forma dodání
Havana (novin. Papír)	45 g/m ²	Archy / Role
Šedák	90 g/m ²	Role
Kloboukový	25 g/m ²	Archy
Sulfát bělený	60 - 70 g/m ²	Archy / Role
Pergamenová náhrada	45 g/m ²	Archy

Skupina výrobků	Skupina výrobků	Skupina výrobků
Lepenka	115 – 150 g/m ²	Archy
Sulfát nebělený	60 – 90 g/m ²	Role
Sulfát bělený tisk + vosk	25 g/m ² + vosk 10g	Archy
Potisk Newspaper (perg. běl)	38 - 40 g/m ²	Archy
Laminovaný papír s folií + tisk	45 g/m ² + folie	Archy
Potisk Hranolky + vosk (perg.)	45 g/m ² + vosk 10g	Archy

vyráběné společností NOVÁK – papír s.r.o. podle platných výrobních specifikací.

Každý výrobek je jednoznačně identifikován interním číslem výrobku, názvem výrobku, výrobní šarží a datem výroby, čímž je zajištěna jeho plná sledovatelnost v souladu s požadavky systému řízení jakosti. Rozsah tohoto Prohlášení o shodě je vždy omezen na výrobky uvedené v části identifikace výrobků.

Rozsah prohlášení

Toto Prohlášení o shodě potvrzuje, že výrobky uvedené v tomto dokumentu splňují požadavky příslušných právních předpisů Evropské unie a České republiky vztahujících se na materiály a předměty určené pro styk s potravinami.

Shoda výrobků byla posouzena na základě technické dokumentace, laboratorního ověření a odborných posouzení uvedených níže.

- technické dokumentace použitých surovin,
- prohlášení o shodě dodavatelů,
- certifikátů ISEGA,
- odborného stanoviska Státního zdravotního ústavu č. SZÚ/07215/2026 ze dne 1. 7. 2026,
- laboratorních protokolů SZÚ č. 182-7215/26, 4/26/181, NA 4/26/182 a S 7215/26,
- laboratorních testů J.S. Hamilton Poland, které potvrzují splnění požadavků PPWR na obsah celkového fluoru (TF) a organicky vázaného fluoru (TOF).

Prohlášení o odpovědnosti

Společnost NOVÁK – papír s.r.o., jako výrobce obalových materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobky uvedené v tomto Prohlášení o shodě splňují požadavky právních předpisů Evropské unie a České republiky vztahujících se na obalové materiály a předměty určené pro styk s potravinami.

Výrobky jsou vyráběny za podmínek správné výrobní praxe (Good Manufacturing Practice – GMP) v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 2023/2006.

Výrobce zajišťuje sledovatelnost použitých surovin, průběžnou kontrolu výroby a používá pouze materiály, jejichž vhodnost pro styk s potravinami je doložena technickou dokumentací, prohlášeními dodavatelů, certifikáty nebo laboratorním ověřením.

Výrobce při návrhu a výrobě výrobků uplatňuje zásady řízení rizik týkajících se neúmyslně přidaných látek (NIAS – Non-Intentionally Added Substances). Posouzení je prováděno na základě technické dokumentace použitých materiálů, prohlášení dodavatelů, požadavků správné výrobní praxe podle Nařízení (ES) č. 2023/2006, výsledků laboratorních zkoušek a interního hodnocení rizik.

Na základě dostupných informací, hodnocení rizik a výsledků laboratorních zkoušek výrobce neshledal žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by výrobky za předpokládaných podmínek použití představovaly zdravotní riziko v důsledku přítomnosti neúmyslně přidaných látek.

Soulad výrobků je pravidelně ověřován laboratorními zkouškami akreditovaných laboratoří a odbornými posouzeními Státního zdravotního ústavu.

Popis výrobku

Výrobky uvedené v tomto dokumentu jsou určeny jako primární nebo sekundární obalové materiály, včetně variant určených pro styk s potravinami. Jedná se o obalové materiály na bázi papíru vyráběné v několika konstrukčních variantách podle požadavků zákazníka a podle schválených výrobních specifikací společnosti NOVÁK – papír s.r.o.

Dodávané formy

Forma výrobku	Použití
Archy	Standardní balení
Přířezy	Zakázková výroba
Role	Automatizované balení
Proložky	Ochrana výrobků
Potištěné obaly	Individuální potisk
Bariérové obaly	Speciální aplikace

Konstrukční varianty

Konstrukce	Popis
Papír	Jednovrstvé papírové obaly
Papír + HDPE	Laminované konstrukce
Papír + vosk	Voskované papíry
Papír + hotmelt	Tavné lepidlo
Potištěné varianty	Potisk na nepotravinářské straně

Složení výrobku

V závislosti na konkrétní variantě mohou být výrobky složeny z následujících materiálů:

Komponent	Používané materiály
Papír	Bělený a nebělený kraftový papír, pergamenové náhrady, recyklované balicí papíry, další papíry dle výrobní specifikace
Bariérové vrstvy	HDPE fólie, parafínové vosky, vosky HYWAX, tavná lepidla AG-MELT nebo technicky rovnocenné materiály
Tiskové systémy*	Vodou ředitelné tiskové barvy Hubergroup HYDRO-X GA nebo technicky rovnocenné systémy splňující požadavky EuPIA GMP

* Pokud je výrobek potištěn, jsou používány výhradně tiskové barvy a laky určené pro výrobu potravinářských obalů. Potisk je aplikován pouze na nepotravinářskou stranu obalu.

Potravinářská způsobilost

Výrobce prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto Prohlášení o shodě jsou při použití v souladu s určeným účelem vhodné pro styk s potravinami a splňují obecné požadavky článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004.

U výrobků obsahujících plastovou vrstvu z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) výrobce dále prohlašuje, že plastová vrstva splňuje požadavky Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o plastových materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě technické dokumentace použitých surovin, včetně prohlášení o shodě a technické dokumentace plastové vrstvy z vysokohustotního polyethylenu (HDPE), odborných posouzení a výsledků laboratorních zkoušek bylo ověřeno, že výrobky při běžných a předvídatelných podmínkách použití neuvolňují do potravin látky v množství, které by mohlo:

- ohrozit zdraví spotřebitele,
- způsobit nepřijatelnou změnu složení potravin,
- nepříznivě ovlivnit vůni, chuť nebo jiné organoleptické vlastnosti potravin.

Soulad byl ověřen zejména na základě odborného stanoviska Státního zdravotního ústavu č. **SZÚ/07215/2026** a souvisejících laboratorních protokolů. U výrobků s konstrukcí PAP + HDPE bylo dále na základě prohlášení dodavatele HDPE fólie, technické dokumentace a laboratorního ověření potvrzeno, že plastová vrstva splňuje požadavky Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o plastových materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, včetně požadavků na celkovou migraci, specifickou migraci látek (SML) a migraci prvků podle přílohy II tohoto nařízení.

Bylo ověřeno splnění požadavků na:

- celkovou migraci,
- specifickou migraci látek se stanoveným specifickým migračním limitem (SML),
- migraci kovů a ostatních prvků podle přílohy II Nařízení (EU) č. 10/2011.

Na základě prohlášení dodavatele, technické dokumentace a laboratorního ověření bylo potvrzeno, že plastová vrstva splňuje požadavky na všechny relevantní látky uvedené v příloze I Nařízení (EU) č. 10/2011, včetně příslušných specifických migračních limitů (SML). Veškeré zjištěné hodnoty jsou nižší než příslušné legislativní limity.

Výrobky s konstrukcí PAP + HDPE jsou určeny pro přímý styk se všemi druhy potravin a jsou vhodné pro:

- dlouhodobé skladování při pokojové teplotě,
- skladování při teplotách nižších než pokojová teplota,
- skladování v chlazeném a zmrazeném stavu,
- krátkodobý kontakt s potravinami při zahřátí až na 70 °C po dobu maximálně 2 hodin.

Deklarace platí při migračním poměru 6 dm² materiálu na 1 kg (1 litr) potravin.

Výrobce dále potvrzuje, že součet koncentrací olova (Pb), kadmia (Cd), rtuti (Hg) a šestimocného chromu (Cr(VI)) ve výrobku nepřekračuje limit 100 mg/kg stanovený evropskými právními předpisy pro obalové materiály.

Laboratorní ověření

Na základě odborného stanoviska Státního zdravotního ústavu, technické dokumentace použitých surovin a laboratorních zkoušek bylo ověřeno, že výrobky splňují požadavky platných právních předpisů pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.

Shoda výrobků je pravidelně ověřována kombinací technické dokumentace, laboratorních zkoušek a odborných posouzení zejména:

Technické dokumentace

- technických listů
- použitých materiálů,
- prohlášení dodavatelů,
- bezpečnostních listů,
- certifikátů použitých surovin.

Laboratorních zkoušek

Rozsah zkoušek se může lišit podle konstrukce konkrétního výrobku.

- celkové migrace,
- specifické migrace vybraných látek,
- senzorického hodnocení,
- formaldehydu,
- benzofenonu,
- ftalátů,
- isothiazolinonů

Chemické zkoušky	Migrace	PPWR
BPA	✓	
BPS	✓	
PAA	✓	
VOC	✓	
MOSH/MOAH	✓	
Těžké kovy	✓	✓
TF		✓
TOF		✓

Rozsah laboratorních zkoušek se může lišit podle konstrukce výrobku, použitých materiálů a zamýšleného použití. Konkrétní zkoušky jsou prováděny podle požadavků příslušných právních předpisů, odborných doporučení a specifikace výrobku.

Rozsah laboratorního ověření odpovídá odbornému stanovisku Státního zdravotního ústavu a souvisejícím zkušebními protokolům. Výsledky zkoušek prokázaly splnění příslušných požadavků legislativy Evropské unie a České republiky při dodržení podmínek použití uvedených v tomto dokumentu.

Těžké kovy

Výrobce prohlašuje, že obalové materiály uvedené v tomto Prohlášení o shodě splňují požadavky evropské legislativy týkající se obsahu těžkých kovů v obalech.

Ověřované prvky

Prvek	Stav
Olovo (Pb)	✓
Kadmium (Cd)	✓
Rtuť (Hg)	✓
Šestimocný chrom (Cr VI)	✓

Součet koncentrací Pb + Cd + Hg + Cr(VI) nepřekračuje limit 100 mg/kg, v souladu s požadavky evropských právních předpisů vztahujících se na obalové materiály. Použité suroviny jsou vybírány tak, aby vyhovovaly požadavkům Směrnice 94/62/ES a navazujících předpisů týkajících se obalových materiálů.

Tiskové barvy a laky

Jsou-li výrobky potištěny, používají se výhradně tiskové barvy a laky určené pro výrobu obalů přicházejících do styku s potravinami.

Oblast	Specifikace
Tiskové barvy	Vodou ředitelné tiskové systémy určené pro výrobu obalů přicházejících do styku s potravinami nebo technicky rovnocenné alternativy.
Laky	Potravinářské laky podle specifikace výrobku

Výrobce zajišťuje, že:

- tisk je aplikován pouze na vnější stranu obalu,
- tiskové vrstvy jsou před expedicí plně zasušeny,
- výroba probíhá podle zásad správné výrobní praxe (GMP),
- jsou dodržována doporučení výrobce tiskových barev,

Použité tiskové systémy splňují požadavky:

- Nařízení (ES) č. 1935/2004,
- Nařízení (ES) č. 2023/2006,
- EuPIA Good Manufacturing Practice for Printing Inks for Food Contact Materials,
- Swiss Ordinance SR 817.023.21.

Podpůrná dokumentace

Na vyžádání lze poskytnout:

- technické listy použitých tiskových systémů
- prohlášení dodavatelů
- informace o migračních limitech
- další dokumentaci potřebnou pro posouzení shody.

PFAS a požadavky PPWR

Výrobce potvrzuje, že výrobky uvedené v tomto Prohlášení o shodě byly posouzeny z hlediska požadavků **Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 (PPWR)**, které jsou ke dni vydání tohoto dokumentu účinné a vztahují se na daný výrobek v rozsahu odpovídajícím jejich konstrukci a zamýšlenému použití.

Laboratorní ověření

Laboratorní zkoušky byly provedeny metodou **Combustion Ion Chromatography (C-IC)** ve spolupráci s:

Laboratoř	Rozsah ověření
J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.	Analytické zkoušky
Státní zdravotní ústav	Analytické zkoušky
TÜV Rheinland LGA Products GmbH	Referenční metodika

Ověřované parametry

Parametr	Stav
Total Fluorine (TF)	✓
Total Organic Fluorine (TOF)	✓

Výsledek hodnocení

Výsledky laboratorních zkoušek potvrzují splnění požadavků PPWR na základě hodnocení obsahu celkového fluoru (TF) a celkového organického fluoru (TOF) podle použité metodiky a vydanými laboratorními protokoly.

Výrobky byly podrobeny laboratornímu stanovení per- a polyfluorovaných alkylových látek (PFAS), včetně kyseliny perfluorhexanové (PFHxA). Ve zkoušených vzorcích nebyla při použité metodě zjištěna přítomnost sledovaných PFAS nad mezí stanovitelnosti. Výsledky jsou doloženy zkušebním protokolem Státního zdravotního ústavu.

Dokumentace

Shoda je doložena:

- laboratorními protokoly J.S. Hamilton Poland,
- odborným stanoviskem Státního zdravotního ústavu,
- technickou dokumentací výrobku
- podklady výrobce

■ Recyklovatelnost a požadavky PPWR

Výrobce při návrhu a výrobě obalových materiálů zohledňuje požadavky **Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 (PPWR)** v rozsahu odpovídajícím konstrukci, materiálovému složení a zamýšlenému použití jednotlivých výrobků.

Při návrhu výrobků jsou zohledňovány zejména:

- minimalizace spotřeby materiálu,
- funkčnost obalu,
- ochrana baleného výrobku,
- možnost třídění,
- návrh s ohledem na recyklaci podle konstrukce konkrétního výrobku,
- omezení používání nebezpečných látek.

■ PPWR Dokumentace

Výrobce průběžně sleduje vývoj prováděcích aktů, harmonizovaných norem a metodických pokynů vztahujících se k Nařízení (EU) 2025/40 (PPWR).

Technická dokumentace a související prohlášení jsou aktualizovány v souladu s účinnými právními požadavky.

■ Dokumentace použitých obalových komponent

Při výrobě, balení a expedici výrobků jsou používány obalové komponenty a pomocné obalové materiály, jejichž technická dokumentace je součástí systému řízení kvality společnosti NOVÁK – papír s.r.o.

Výrobce potvrzuje, že pro všechny používané obalové komponenty jsou od jejich dodavatelů k dispozici příslušné dokumenty prokazující shodu s platnými právními předpisy Evropské unie, zejména požadavky Nařízení (EU) 2025/40 (PPWR), pokud se na daný materiál vztahují.

■ Sledovatelnost

Použité obalové komponenty jsou evidovány v systému sledovatelnosti výrobce a lze je zpětně dohledat podle výrobní šarže výrobku.

■ REACH – Prohlášení o souladu

Výrobce prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto Prohlášení o shodě jsou vyráběny v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů.

Výrobky představují předměty ve smyslu článku 3 odst. 3 Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití nejsou určeny k uvolňování chemických látek.

Výrobce průběžně získává a vyhodnocuje informace od dodavatelů použitých surovin a obalových komponent a ověřuje jejich soulad s požadavky Nařízení REACH.

Na základě dostupné technické dokumentace, prohlášení dodavatelů a interního systému řízení kvality výrobce potvrzuje, že pro výrobu nejsou úmyslně používány látky, jejichž použití je omezeno podle přílohy XVII Nařízení REACH, v rozsahu relevantním pro daný výrobek.

■ Prohlášení o látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Na základě informací poskytnutých dodavateli použitých surovin, technické dokumentace a interního posouzení výrobce prohlašuje, že výrobky neobsahují žádnou látku zařazenou na Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) zveřejněnou Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních (w/w) ve smyslu článku 33 Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Pokud by v budoucnu došlo ke změně složení použitých materiálů nebo ke změně seznamu látek SVHC, bude toto prohlášení přezkoumáno a v případě potřeby aktualizováno.

Výrobce průběžně sleduje aktualizace Candidate List zveřejňované agenturou ECHA a zajišťuje, aby dodavatelská dokumentace odpovídala aktuálním legislativním požadavkům.

Soulad s požadavky Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), včetně článku 33 týkajícího se látek SVHC, je průběžně ověřován na základě prohlášení dodavatelů, technické dokumentace použitých materiálů a systému řízení jakosti společnosti NOVÁK – papír s.r.o.

Správná výrobní praxe (GMP)

Výrobní proces je řízen v souladu s požadavky Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami. Výrobce zajišťuje zejména:

- kvalifikaci a hodnocení dodavatelů,
- kontrolu vstupních surovin,
- identifikaci výrobních šarží,
- řízení změn použitých materiálů,
- pravidelné přezkoumávání technické dokumentace,
- archivaci záznamů o výrobě,

Výrobce uchovává dokumentaci prokazující shodu výrobků po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Sledovatelnost

Každý výrobek je označen způsobem umožňujícím jeho jednoznačnou identifikaci. Na základě čísla výrobní šarže lze dohledat:

- datum výroby,
- použitý papír,
- použitou HDPE fólii,
- použité tiskové barvy,
- výrobní dávku,
- výrobní dokumentaci,
- laboratorní protokoly,
- dodavatelská prohlášení,
- technické listy použitých materiálů.

Tento systém sledovatelnosti splňuje požadavky článku 17 Nařízení (ES) č. 1935/2004.

Plnění povinností výrobce obalů

Společnost NOVÁK – papír s.r.o. plní povinnosti výrobce obalů při uvádění obalů na trh v České republice prostřednictvím autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

Pro všechny obaly uváděné společností na trh je zajištěno financování systému zpětného odběru a využití obalových odpadů v souladu s platnou legislativou České republiky.

Platnost zapojení do systému EKO-KOM je doložena aktuálním potvrzením společnosti EKO-KOM a.s., které je součástí technické dokumentace výrobce.

■ Technická dokumentace

Toto Prohlášení o shodě bylo vypracováno na základě následující technické dokumentace výrobce a dodavatelů.

Výrobce uchovává zejména:

- technické listy všech použitých surovin,
- bezpečnostní listy použitých chemických látek,
- prohlášení o shodě dodavatelů,
- certifikáty použitých materiálů,
- výrobní specifikace,
- interní výrobní dokumentaci,
- záznamy o výrobních šaržích,
- laboratorní protokoly,
- odborná stanoviska,
- dokumentaci vztahující se k požadavkům PPWR.
- potvrzení o zapojení do systému EKO-KOM,
- evidence plnění povinností výrobce obalů.

Technická dokumentace je pravidelně přezkoumávána a aktualizována při změně použitých materiálů, výrobního procesu nebo právních předpisů.

■ Profil udržitelnosti výrobku

Parametr	Hodnota
Obalový materiál	Papír (PAP 22) nebo dle specifikace výrobku
Obsah plastů	Dle specifikace konkrétního výrobku
Obsah recyklovaných vláken	Dle Technického listu výrobku
Návrh pro recyklaci	Dle konstrukce konkrétního výrobku
Recyklační tok	Papír (PAP 22), pokud konstrukce výrobku nestanoví jinak
Podpora oběhového hospodářství	Ano
Technická dokumentace	K dispozici
Dokumentace k PFAS	K dispozici na vyžádání
Dokumentace pro styk s potravinami	K dispozici
Systém zpětného odběru obalů	EKO-KOM a.s.
Evidenční číslo EKO-KOM	EK-F00150488

Legislativní shoda

Výrobce prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto Prohlášení o shodě byly navrženy a vyrobeny tak, aby při předpokládaném způsobu použití neuvolňovaly do potravin látky v množství, které by:

- ohrozilo zdraví spotřebitele,
- způsobilo nepříjemnou změnu složení potraviny,
- zhoršilo senzorické vlastnosti potraviny.

Toto Prohlášení o shodě je vydáváno na základě technické dokumentace dodavatelů, odborných posouzení, laboratorních zkoušek a interní dokumentace systému řízení kvality společnosti NOVÁK – papír s.r.o.

Při vypracování tohoto Prohlášení o shodě byly použity zejména následující dokumenty:

Legislativní předpisy

- Nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami,
- Nařízení (ES) č. 2023/2006 o správné výrobní praxi (GMP),
- Nařízení (EU) 2025/40 (PPWR) o obalech a obalových odpadech,
- Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech,
- Rozhodnutí Komise 97/129/ES o identifikaci obalových materiálů,
- zákon č. 258/2000 Sb. a související prováděcí předpisy,
- Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o plastových materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
- vyhláška č. 38/2001 Sb.

Doporučení

- BfR Recommendation XXXVI – Paper and Board for Food Contact
- BfR Recommendation XXV – Hard Paraffins and Waxes
- EuPIA Good Manufacturing Practice
- Swiss Ordinance SR 817.023.21

Odborná stanoviska a laboratorní zkoušky

- odborné stanovisko Státního zdravotního ústavu č. SZÚ/07215/2026, včetně navazujících laboratorních protokolů
- J.S. Hamilton Poland
 - o Na Total Fluorine (TF)
 - o A Total Organic Fluorine (TOF).

■ Platnost prohlášení

Toto Prohlášení o shodě se vztahuje pouze na výrobky identifikované v části „Identifikace výrobků“ a je vydáno na základě současného stavu legislativy, odborných znalostí a technické dokumentace výrobce.

Prohlášení zůstává platné do doby:

- změny složení výrobku,
- změny použitých surovin,
- změny výrobního procesu,
- změny dodavatele klíčových materiálů,
- změny podmínek použití výrobku,
- vydání nové legislativy nebo odborných doporučení, která mohou mít vliv na posouzení shody.

V případě kterékoliv z výše uvedených změn bude vydána nová revize tohoto Prohlášení o shodě.

Datum vydání Prohlášení:	11.08.2026
Evidenční číslo:	DOC-091/2026
Revize:	1.3
Prohlášení vypracoval:	David Šifalda

Novák - papír, s.r.o.
Stradonice 139, 440 01 Louny
IČ: 25479831, DIČ: CZ25479831
tel.: 474 770 555

Dokumentace vždy aktuální online

Naskenujte QR kód a získejte okamžitý přístup ke všem dokumentům.

www.papir-novak.cz/compliance

