



Popis

Náročné úlohy si vyžadujú čistiacu utierku, ktorá je pevná a absorpčná. Naša jednovrstvová Tork Heavy-Duty čistiaca utierka poteší pri pohľade na účty za nákup a môžete ju použiť s väčšinou rozpúšťadiel na rýchle utretie olejových, mastných a tekutých škvŕn. Navyše, s ňou bude vaše pracovisko ekologickejšie, keďže exelCLEAN® materiál potrebuje až o 41 % menej rozpúšťadiel ako handry, čo prospieva nielen životnému prostrediu, ale aj zdraviu vášho personálu. Navyše, od roku 2011 sme znížili emisie CO2 Tork exelCLEAN® utierok o 28 %*. Zvyšuje sa aj plynulosť pracovného postupu, a to vďaka ľahkému prenosnému Tork Handy Boxu. * (Analýza životného cyklu) LCA uskutočnená spoločnosťou Essity a IVL Svenska Miljöinstitutet v apríli 2021.

- Zoberte si čistiacu utierku rýchlo a ľahko a ušetríte čas. Veľký otvor boxu Handy Box umožňuje ľahký prístup k utierkam.
- Optimalizujte spotrebu a minimalizujte odpad spôsobený čistiacimi utierkami vďaka dávkovaniu po útržkoch.
- Veľký otvor boxu Handy Box umožňuje ľahký prístup k utierkam aj v rukaviciach.
- Zvýšte udržateľnosť svojej prevádzky – balenie tohto produktu je vyrobené zo 100 % recyklovaných vlákien.
- Letecké osvedčenie

Osvedčenie výrobku



Podrobnosti o produkte

Systém	W7
Farba	Biela
Zložená dĺžka	10,8 cm
Šírka útržku (rozložený)	35,5 cm
Typ vlákna	Nonwoven
Zložená šírka	35,5 cm
Dĺžka útržku (rozložený)	41,5 cm
Vrstva	1
Ražba	Nie
Tlač	Nie
Indikátor kvality buničiny	3
Čistá hmotnosť rolky/kusu	11,79 g
Hrubá hmotnosť rolky	13,21 g
Celková gramáž	80 g

Údaje o preprave

	Spotrebiteľská jednotka (CON)	Dopravná jednotka (TRP)	Paleta (Pal)
EAN	7322541184128	7322541184128	7322541446448
Obalový materiál	none	Carton	-
Kusy/kusov	180	180 (1 CON)	18000 (100 TRP)
Výška	210 mm	210 mm	2 250 mm
Dĺžka	238 mm	374 mm	1 200 mm
Šírka	374 mm	238 mm	800 mm
Hmotnosť v hrubom	2 121,48 g	2,38 kg	237,9 kg
Čistá hmotnosť	2 121,48 g	2,12 kg	212,15 kg
Množstvo	18,69 dm3	18,69 dm3	1,87 m3
Vrstvy na palete	-	-	10
TRP na vrstvu	-	-	10

1. Na základe analýzy životného cyklu uskutočnenej spoločnosťou Essity a overenej treťou stranou v apríli 2021. Zníženie emisií v porovnaní s ponukou v roku 2011.
2. Panelový test uskutočnený švédskym inštitútom Swerea Research Institute v roku 2014. Prenajímané utierky, bavlnené handry a handry zo zmiešaných tkanín boli porovnané s Tork Heavy-Duty čistiacimi utierkami.
3. Panel test conducted by Swerea Research Institute, Sweden, 2014. Rental cloths, cotton rags and mixed rags were compared to Tork Heavy-Duty Cleaning Cloths
4. Pri čistení s utierkami v porovnaní s handrami a prenajímanými handrami. Panelový test uskutočnený švédskym inštitútom Swerea Research Institute v roku 2014. Prenajímané utierky, bavlnené handry a handry zo zmiešaných tkanín boli porovnané s Tork Heavy-Duty čistiacimi utierkami.
5. V porovnaní s predchádzajúcou verziou; počítané na libru/kg/tonu produktu, 2021.



Tork Heavy-Duty čistiaca utierka

530172

6. Predstavuje európsky sortiment náplní Tork exelCLEAN na útržok. Na základe hodnotenia životného cyklu (LCA) vykonaného treťou stranou, ktoré zahŕňa všetky úrovne kvality náplní. Nakoľko sú tieto údaje priemerom systému, nie sú určené na vykazovanie uhlíkovej stopy pre konkrétne výrobky a spotrebu.

Zdravotné a environmentálne informácie

Suroviny	Celulózová buničina Polyester Polypropylén Funkčné činidlá a prídavné látky
Celulózová buničina	Celulózová buničina sa vyrába buď z mäkkého, alebo tvrdého dreva pochádzajúceho zo zodpovedne spravovaných lesov. Triesky sa varia spolu s chemickými látkami, aby sa odstránil lignín spomedzi vlákien. Buničina sa bieli postupom TCF (Úplne bez chlóru) alebo ECF (Bez elementárneho chlóru) tak, aby sa dosiahol čistý, jasný a silný produkt, ale aby sa zároveň zvýšili hygienické a absorpčné vlastnosti.
Polyester	Polyesterové vlákna sa vyrábajú z kyseliny tereftalovej a etylénglykolu, ktoré prostredníctvom kondenzácie zreagujú na polyesterovú živicu. Roztavená živica sa spriada do vlákien pomocou zvlákňovacej dýzy a je chladená vzduchom. Vlákna sa následne režu na požadovanú dĺžku.
Polypropylén	Polypropylén alebo polypropén je termoplastický polymér vyrábaný z ropy. Rztavená živica sa spriada do nekončiacich vlákien pomocou zvlákňovacej dýzy a je chladená vzduchom. Vlákna vytvárajú sieť.
Funkčné činidlá a prídavné látky	Funkčné prídavné látky môžu byť činidlo na posilnenie vo vlhkom stave, antistatické činidlo a zvlhčujúce prídavné látky/tenzidy.
Kontakt s potravinami	Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.
Environmentálna certifikácia	Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.
Obal	Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno
Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku	Dátum vydania: 01-12-2020 Dátum revízie: 21-05-2026
Produkcia	Tento výrobok je vyrobený v Suameer - NL papierenskom závode a certifikovaný v súlade s ISO 9001 a ISO 14001 (Environmental management systems).
Likvidácia/zničenie použitého produktu	Tento produkt sa využíva najmä pri priemyselných procesoch. Pri použití v rámci priemyselných procesov môže byť produkt kontaminovaný rôznymi látkami. To určí, ako sa bude s použitým produktom zaobchádzať/ako bude zlikvidovaný/zničený. Produkt samotný je vhodný na spálenie. V prípade použitia v rámci priemyselných procesov kontaktujte miestne úrady pred jeho likvidáciou.



Tork Heavy-Duty čistiaca utierka

530172

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakia