



Popis

Všestranná papierová utierka ideálna na priemyselné utieranie a utieranie rúk.

- Dobrá absorpcia na utieranie rozliatych tekutín
- Je ideálna na utieranie rúk a mierne znečistených povrchov
- Ich pevná textúra a vysoká absorpčná schopnosť z nich robí ideálne utierky na utieranie oleja, tuku, mazadiel a špiny.

Osvedčenie výrobku



For Wiping

Podrobnosti o produkte

Systém	W1
Farba	Zelená
Čistá hmotnosť rolky/kusu	5 273,4 g
Hrubá hmotnosť rolky	5 353 g
Indikátor kvality buničiny	2
Dĺžka v balení	1 020 m
Vonkajší priemer jadra	7,3 cm
Celková gramáž	44 g
Počet útržkov	1 500
Typ vlákna	Recycled
Šírka kotúča	23,5 cm
Priemer kotúča	36 cm
Ražba	Áno
Vnútorňý priemer jadra	7,1 cm
Tlač	Nie
Dĺžka útržku	34 cm
Vrstva	2

Údaje o preprave

	Spotrebiteľská jednotka (CON)	Dopravná jednotka (TRP)	Paleta (Pal)
EAN	7310791046907	7310791046907	7322540318869
Obalový materiál	none	Shrink	-
Kusy/kusov	2	2 (1 CON)	48 (24 TRP)
Výška	235 mm	235 mm	2 030 mm
Dĺžka	720 mm	360 mm	1 200 mm
Šírka	360 mm	720 mm	800 mm
Hmotnosť v hrubom	10 706 g	10,71 kg	256,94 kg
Čistá hmotnosť	10 546,8 g	10,55 kg	253,12 kg
Množstvo	60,91 dm3	60,91 dm3	1,46 m3
Vrstvy na palete	-	-	8
TRP na vrstvu	-	-	3

Dĺžka kotúča510 m

Kompatibilné výrobky



Tork stojan na podlahu,kotuce velke,male
652000



Tork stojan na podlahu,kotuce velke,male
652008



Tork drziak na stenu,velke a male kotuce
652100



Tork drziak na stenu,velke a male kotuce
652108

Zdravotné a environmentálne informácie

Obsah

Produkt je vyrobený z

Recyklované vlákna
Chemické látky

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Recyklované vlákna

Recyklácia papiera je efektívne využitie zásob, keďže sa drevovina využije viac ako len jedenkrát.

Pri zbernom papieri sa kladú vysoké nároky na jeho kvalitu a čistotu, s ohľadom na všetky jednotlivé časti reťazca (zbieranie, delenie, prepravovanie, skladovanie, využitie), aby bola zaistená bezpečnosť a hygienickosť produktu.

Recyklované vlákna môžeme získavať z rôznych typov zberového papiera, ako sú napríklad staré noviny, časopisy, kancelársky odpad, papierové poháre, kartóny od nápojov, vlnitý kartón a papierové utierky na ruky. Výber stupňa zberového papiera sa robí pri každom produkte zvlášť a závisí od špecifických požiadaviek, ktoré sa kladú na jeho kvalitu, vlastnosti a belosť. Papier sa rozpustí vo vode, umyje, pri vysokých teplotách sa vystaví účinku chemických látok a skontroluje sa, aby bol zbavený nečistôt.

Bielenie buničiny používanej na výrobu hygienického papiera je najmä proces odstraňovania látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dôležité vlastnosti koncového produktu, ako je čistota, absorpcia, pevnosť a farba buničiny.

Bielenie recyklovaného buničínového vlákna prebieha pomocou bieliacich látok bez chlóru (peroxid vodíka a ditioničitan sodný). Niektoré z našich produktov sú bielené a niektoré nie.

Pri bielených produktoch používame bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera).

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

- Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
- Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
- Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
- Pri potlačených produktoch sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
- Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulózk nevyužívame optické zosvetľovače, ale často sa objavujú pri zberovom papieri, keďže sa používajú pri tlačovinách.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

- odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
- kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
- retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spieť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
- Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné využitie papiera nevhodného na predaj a na zužitkovanie zberných vlákien používame:

- Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)
- Flokulačné chemické látky (napomáhajú vyčisteniu tlačiarenskej farby a výplní zo zberného papiera)
- Bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činidlá a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózk.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 10-02-2020

Dátum revízie: 16-06-2026

Produkcia	Tento výrobok je vyrobený v Kostheim - DE papierenskom závode a certifikovaný v súlade s HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.
Disposal/destruction of used product	This product is used both for personal hygiene and for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled / disposed of /destructed. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction. When used for personal hygiene it can be collected together with household waste.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakia